



JIA認証 ハイカロリーバーナー

※ご注文の際にはガス種を指定してください。

JIA認証シリーズ・キャップ(火皿)タイプ

キャップの取り外しが自由なため、
お掃除が楽に行えます。



ホースエンドが360度自由に回転します
ので、据付場所を選びません。



ハイカロリーコンロは、取り外し自由
キャップですので、お掃除も簡単で
す。




MTS-501P 〈一重小(並・常用型)・種火付〉

- LPガス 2.6kw 0.19kg/h 2,280kcal/h
- 都市ガス12・13A 3.30kw 2,840kcal/h
- サイズセット 全長370mm 巾230mmφ 高さ95mm
- バーナー 全長335mm 巾160mmφ 高さ80mm
- 重量 セット3.5kg バーナー2.0kg 下枠1.5kg

- ホースエンド LPガス・都市ガス共 9.5mm
- 使用できる最大 鍋径 20cm



MTS-501 〈一重小・種火なし〉




PS

PS認定

MTS-502P 〈一重大(中型)種火付〉

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| ●LPガス 3.30kw 0.24kg/h 2,880kcal/h | ●ホースエンド
LPガス・都市ガス共
9.5mm |
| ●都市ガス12・13A 3.60kw 3,100kcal/h | ●使用できる最大
鍋径 28cm |
| ●サイズセット 全長415mm 巾270mmφ 高さ110mm | |
| ●バーナー 全長365mm 巾190mmφ 高さ100mm | |
| ●重量 5.2kg バーナー3.0kg 下枠2.2kg | |



MTS-505P 〈二重羽付・種火付〉


- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| ●LPガス 9.07kw 0.65kg/h 7,800kcal/h | ●ホースエンド
LPガス 9.5mm |
| ●都市ガス12・13A 9.07kw 7,800kcal/h | ●都市ガス 13mm |
| ●サイズセット 全長525mm 巾330mmφ 高さ130mm | ●使用できる最大
鍋径 36cm |
| ●バーナー 全長485mm 巾220mmφ 高さ105mm | |
| ●重量 セット9.9kg バーナー6.7kg 下枠3.2kg | |




PS

PS認定

MTS-502 〈一重大・種火なし〉




MTS-505 〈二重羽付・種火なし〉




MTS-503P 〈二重羽なし・種火付〉

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| ●LPガス 8.84kw 0.63kg/h 7,600kcal/h | ●ホースエンド
LPガス 9.5mm |
| ●都市ガス12・13A 8.84kw 7,600kcal/h | ●都市ガス 13mm |
| ●サイズセット 全長525mm 巾330mmφ 高さ130mm | ●使用できる最大
鍋径 33cm |
| ●バーナー 全長453mm 巾220mmφ 高さ103mm | |
| ●重量 セット8.3kg バーナー5.3kg 下枠3.0kg | |



MTS-508P 〈三重・種火付〉

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| ●LPガス 16.0kw 1.14kg/h 13,760kcal/h | ●ホースエンド
LPガス 9.5mm |
| ●都市ガス 12・13A 16.3kw 14,018kcal/h | ●都市ガス 13mm |
| ●サイズセット 全長685mm 巾445mmφ 高さ180mm | ●使用できる最大
鍋径 42cm |
| ●バーナー 全長620mm 巾330mmφ 高さ145mm | |
| ●重量 セット23.4kg バーナー15.0kg 下枠8.4kg | |




MTS-503 〈二重羽なし・種火なし〉

ハイカロリーバーナー


※ご注文の際にはガス種を指定してください。

キャップ(火皿)タイプシリーズ

あらゆるニーズに対応し、熱効率もグンとアップした、人気のハイカロリーシリーズです。



ホースエンドが360度自由に回転しますので、据付場所を選びません。
*ご希望により旧コックも取り付けいたします。




ハイカロリーコンロは、取り外し自由キャップですので、お掃除も簡単です。

●羽根付・羽根なしの比較



PS安全機能基準適合機種



MTS-501P 〈一重小(並・常用型)・種火付〉

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| ●LPガス 2.60kw 0.19kg/h 2,280kcal/h | ●ホースエンド LPガス都市ガス共 9.5mm |
| ●都市ガス 12・13A 3.30kw 2,840kcal/h | ●使用できる最大 鍋径 20cm |
| ●サイズセット 全長370mm 巾230mmφ 高さ95mm | |
| ●バーナー 全長335mm 巾160mmφ 高さ80mm | |
| ●重量 セット3.5kg バーナー2.0kg 下枠1.5kg | |



MTS-501 〈一重小・種火なし〉

二次空気不足で赤火になる時は、五徳をご使用ください。



MTS-501PS 〈一重小・種火付 五徳セット〉



MTS-501S 〈一重小・種火なし 五徳セット〉



五徳サイズ 直径230mm 高さ45mm

風防が必要な時は、上置きをご使用ください。



MTS-501PAU 〈一重小・種火付 浅型上置きセット〉



MTS-501AU 〈一重小・種火なし 浅型上置きセット〉



上置きサイズ 上内径270mm 下内径230mm 高さ65mm



MTS-501PU 〈一重小・種火付 上置きセット〉




MTS-501U 〈一重小・種火なし 上置きセット〉



上置きサイズ 上内径270mm 下内径230mm 高さ95mm

(PSマーク付の商品)



MTS-502P <一重大(中型)種火付>

- LPガス 3.30kw 0.24kg/h 2,880kcal/h
- 都市ガス12・13A 3.30kw 2,840kcal/h
- サイズセット 全長415mm 巾270mmφ 高さ110mm
- バーナー 全長365mm 巾190mmφ 高さ100mm
- 重量 セット5.2kg バーナー3.0kg 下枠2.2kg
- ホースエンド LPガス・都市ガス共 9.5mm
- 使用できる最大 鍋径 28cm



MTS-502 <一重大・種火なし>



五徳サイズ 直径268mm 高さ45mm

MTS-502PS <一重大・種火付 五徳セット>



MTS-502S <一重大・種火なし 五徳セット>



上置サイズ 上内径310mm 下内径270mm 高さ100mm

MTS-502PU <一重大・種火付 上置セット>



MTS-502U <一重大・種火なし 上置セット>



MTS-205P <二重羽根なし・種火付>

- LPガス 9.6kw 0.69kg/h 8,300kcal/h
- 都市ガス11・12・13A 10.3kw 8,850kcal/h
- サイズセット 全長525mm 巾330mmφ 高さ130mm
- バーナー 全長453mm 巾220mmφ 高さ103mm
- 重量 セット8.3kg バーナー5.3kg 下枠3.0kg
- ホースエンド LPガス 9.5mm 都市ガス 13mm
- 使用できる最大 鍋径 33cm



MTS-205 <二重羽根なし・種火なし>



五徳サイズ 直径320mm 高さ45mm

MTS-205PS <二重羽根なし・種火付 五徳セット>

MTS-205S <二重羽根なし・種火なし 五徳セット>



上置サイズ 上内径340mm 下内径310mm 高さ80mm

MTS-205PAU <二重羽根なし・種火付 浅型上置セット>

MTS-205AU <二重羽根なし・種火なし 浅型上置セット>



上置サイズ 上内径345mm 下内径310mm 高さ135mm


MTS-205PU <二重羽根なし・種火付 上置セット>

MTS-205U <二重羽根なし・種火なし 上置セット>



MTS-208P 〈二重羽根付・種火付〉

- LPガス 11kw 0.79kg/h 9,460kcal/h
- 都市ガス11・12・13A 11kw 9,600kcal/h
- サイズセット 全長525mm 巾330mmφ 高さ130mm
- バーナー 全長485mm 巾250mmφ 高さ105mm
- 重量 セット9.9kg バーナー6.7kg 下枠3.2kg
- ホースエンド LPガス 9.5mm 都市ガス 13mm
- 使用できる最大 鍋径 36cm



208型のコンパクトタイプ

混合管内蔵ショートバーナーだから狭い場所でもOK

MTS-218P(卓上用)〈二重羽根付・種火付〉

- LPガス 11kw 0.79kg/h 9,460kcal/h
- 都市ガス11・12・13A 11kw 9,600kcal/h
- サイズセット 全長415mm 巾330mmφ 高さ140mm
- バーナー 全長375mm 巾250mmφ 高さ115mm
- 重量 セット12.7kg バーナー7.2kg 下枠5.5kg
- ホースエンド LPガス 9.5mm 都市ガス 13mm
- 使用できる最大 鍋径 36cm



MTS-208 〈二重羽根付・種火なし〉



MTS-218(卓上用) 〈二重羽根付・種火なし〉



MTS-208PS

〈二重羽根付・種火付 五徳セット〉

五徳サイズ 直径320mm 高さ45mm



MTS-218PS(卓上用)

〈二重羽根付・種火付 五徳セット〉

五徳サイズ 直径320mm 高さ45mm



MTS-208PAU

〈二重羽根付・種火付 浅型上置セット〉

上置サイズ 上内径340mm 下内径310mm 高さ80mm



MTS-218PAU(卓上用)

〈二重羽根付・種火付 浅型上置セット〉

上置サイズ 上内径340mm 下内径310mm 高さ80mm



MTS-208PU

〈二重羽根付・種火付 上置セット〉

上置サイズ 上内径345mm 下内径310mm 高さ135mm



MTS-218PU(卓上用)

〈二重羽根付・種火付 上置セット〉

上置サイズ 上内径345mm 下内径310mm 高さ135mm



MTS-208U

〈二重羽根付・種火なし 上置セット〉


上置サイズ 上内径345mm 下内径310mm 高さ135mm



MTS-218U(卓上用)

〈二重羽根付・種火なし 上置セット〉

上置サイズ 上内径345mm 下内径310mm 高さ135mm



MTS-308P 〈三重・種火付〉

- LPガス 19kw 1.36kg/h 16,350kcal/h
- 都市ガス11・12・13A 19kw 16,500kcal/h
- サイズセット 全長685mm 巾445mmφ 高さ180mm
- バーナー 全長620mm 巾330mmφ 高さ145mm
- 重量 セット23.4kg バーナー15.0kg 下枠8.4kg
- ホースエンド LPガス 9.5mm
- 都市ガス 13mm
- 使用できる最大 鍋径 42cm



208型のコンパクトタイプ

混合管内蔵ショートバーナーだから狭い場所でもOK

MTS-318P(卓上用) 〈三重・種火付〉

- LPガス 19kw 1.36kg/h 16,350kcal/h
- 都市ガス11・12・13A 19kw 16,500kcal/h
- サイズセット 全長500mm 巾445mmφ 高さ195mm
- バーナー 全長445mm 巾330mmφ 高さ160mm
- 重量 セット26.0kg バーナー16.0kg 下枠10.0kg
- ホースエンド LPガス 9.5mm
- 都市ガス 13mm
- 使用できる最大 鍋径 42cm



MTS-308 〈三重・種火なし〉



MTS-318(卓上用) 〈三重・種火なし〉



MTS-308PS

〈三重・種火付 五徳セット〉

※山付五徳もあります。

五徳サイズ 直径425mm 高さ45mm



MTS-318PS(卓上用)

〈三重・種火付 五徳セット〉

※山付五徳もあります。

五徳サイズ 直径425mm 高さ45mm



MTS-308PU

〈三重・種火付 上置セット〉

※山付五徳もあります。

上置サイズ 上内径465mm 下内径420mm 高さ155mm



MTS-318PU(卓上用)

〈三重・種火付 上置セット〉

※山付五徳もあります。

上置サイズ 上内径465mm 下内径420mm 高さ155mm



MTS-308U

〈三重・種火なし 上置セット〉

※山付五徳もあります。



MTS-318U(卓上用)

〈三重・種火なし 上置セット〉

※山付五徳もあります。

