

# JIA認証 レギュラーバーナ

## JIA認証シリーズ・穴あきタイプ

強力火力で経済的。 使い勝手の良いシリーズです。



ホースエンドが360度自由に回転し ますので、据付場所を選びません。



#### MTS-510 〈一重小(並·常用型)・種火なし〉

- ●LPガス 2.1kw 0.15kg/h 1,806kcal/h ●都市ガス12·13A 2.1kw 1,806kcal/h ●サイズセット 全長355mm 巾230mmゆ 高さ90mm ●バーナー 全長315mm 巾155mmゆ 高さ70mm ●重量 セット3.0kg バーナー1.5kg 下枠1.5kg
- ●ホースエンド LPガス·都市ガス共 9.5mm
- ●使用できる最大 鍋径 20cm





#### MTS-540 〈一重大(中型)・種火なし〉

- ●LPガス 4.10kw 0.29kg/h 3,526kcal/h ●都市ガス12·13A 4.10kw 3,526kcal/h ●サイズセット 全長410mm 巾270mmゆ 高さ105mm ●バーナー 全長375mm 巾190mmゆ 高さ80mm ●重量 セット4.0kg バーナー2.0kg 下枠2.0kg
- ●ホースエンド LPガス・都市ガス共 9.5mm
- ●使用できる最大 鍋径 28cm



MTS-515 〈二重羽付·種火なし〉

- ●LPガス 10kw 0.71kg/h 8,520kcal/h
- ●都市ガス 12·13A 10kw 8,600kcal/h
- サイズセットバーナー 全長520mm 巾330mm¢ 高さ135mm 全長475mm 巾245mm¢ 高さ110mm
- ●重量 セット8.6kg バーナー5.4kg 下枠3.2kg
- ホースエンド LPガス 9.5mm 都市ガス 13mm ●使用できる最大
- 鍋径 36cm



MTS-540P〈一重大·種火付〉



MTS-515P〈二重羽付·種火付〉



#### MTS-514 〈二重羽なし・種火なし〉

- ●LPガス 9.5kw 0.67kg/h 8,170kcal/h
- ●都市ガス 12·13A 9.5kw 8,170kcal/h 全長520mm 巾330mmø 高さ135mm
- 全長454mm 巾220mmø 高さ91mm
- ●重量 セット8.0kg バーナー5.0kg 下枠3.0kg
- ●ホースエンド LPガス 9.5mm 都市ガス 13mm
- ●使用できる最大 鍋径 36cm



#### MTS-518P〈三重·種火付〉

- ●LPガス 12.8kw 0.92kg/h 11,040kcal/h
- ●都市ガス12·13A 12.8kw 11,000kcal/h
- ●サイズセット 全長670mm 巾435mmø 高さ160mm 全長580mm 巾280mmφ 高さ130mm
- ●重量 セット16.8kg バーナー10.0kg 下枠6.8kg
- 都市ガス 13mm ●使用できる最大

●ホースエンド

LPガス 9.5mm





# レギュラーバ-

PS安全機能基準適合機種

※ご注文の際にはガス種を指定してください。

## 穴あきタイプシリーズ

人気の穴あきタイプシリーズ。 強力パワーで熱効率も向上。 経済的な種火なしと種火(パイロット)付 の二機種。目的、用途に合わせてご使用 下さい。



都市ガスとLPG共通バーナー(ユニバーサル バーナー)ですから、ガス質変更の場合はコッ クのみの交換で対応できます。

- \*ご希望により新コックも取り付けいたします。
- \*プロパン用は、黒塗装もあります。



#### MTS-510 〈一重小(並·常用型)・種火なし〉

- ●LPガス 2.1kw 0.15kg/h 1,806kcal/h ●都市ガス12·13A 2.1kw 1,806kcal/h

- サイズセット 全長355mm 巾230mmゆ 高さ90mm バーナー 全長315mm 巾155mmゆ 高さ70mm 重量 セット3.0kg バーナー1.5kg 下枠1.5kg
- ホースエンド LPガス・都市ガス共 9.5mm
- ●使用できる最大 鍋径 20cm



MTS-510P〈一重小·種火付〉

#### 二次空気不足で赤火になる時は、五徳をご使用ください。



MTS-510S 〈一重小・種火なし 五徳セット〉

MTS-510PS 〈一重小・種火付 五徳セット〉

(PS) (**((()** 

五徳サイズ 直径230mm 高さ45mm

#### 風防が必要な時は、上置をご使用ください。



MTS-510AU 〈一重小・種火なし 浅型上置セット〉

(PS) (M)

## MTS-510PAU

〈一重小・種火付 浅型上置セット〉



上置サイズ 上内径270mm 下内径230mm 高さ65mm



#### MTS-510U 〈一重小・種火なし 上置セット〉



#### MTS-510PU 〈一重小・種火付 上置セット〉



上置サイズ 上内径270mm 下内径230mm 高さ95mm

#### ●羽根付・羽根なしの比較



△ 羽根なしは、真上に炎が出ます。

#### (PSマーク付の商品)



#### MTS-540 〈一重大(中型)・種火なし〉

- ●LPガス 4.10Kw 0.29kg/h 3,526kcal/h ●都市ガス12·13A 4.10Kw 3,526kcal/h
- 部印月入12:13A 4:10kw 5,022,633.... サイズセ外 全長410mm 巾270mmゆ 高さ105mm バーナー 全長375mm 巾190mmゆ 高さ80mm 重量 セット4.0kg バーナー2.0kg 下枠2.0kg

- ホースエンド LPガス・都市ガス共
- 9.5mm ●使用できる最大 鍋径 28cm



- ●LPガス 6.84Kw 0.49kg/h 5,880kcal/h
- ●都市ガス11·12·13A 6.92Kw 5950kcal/h
- ●サイズセット 全長505mm 巾330mmø 高さ125mm ・バーナー 全長435mm 巾230mmø 高さ105mm
- ●重量 セット7.3kg バーナー4.3kg 下枠3.0kg
- ●ホースエンド LPガス 9.5mm 都市ガス 13mm
- ●使用できる最大 鍋径 33cm



MTS-540P 〈一重大·種火付〉



MTS-210P 〈二重羽根なし・種火付〉



### MTS-540S

〈一重大・種火なし 五徳セット〉



#### **MTS-540PS**

〈一重大・種火付 五徳セット〉



五徳サイズ 直径268mm 高さ45mm



〈二重羽根なし・種火なし 五徳セット〉







上置がび。上内径310mm 下内径270mm 高さ100mm

#### MTS-540U


〈一重大・種火なし 上置セット〉



#### MTS-540PU

〈一重大・種火付 上置セット〉







#### MTS-210AU

〈二重羽根なし・種火なし 浅型上置セット〉

#### MTS-210PAU


〈二重羽根なし・種火付 浅型上置セット〉



MTS-210U

〈二重羽根なし・種火なし 上置セット〉

### MTS-210PU





- ●LPガス 6.84kw 0.49kg/h 5,880kcal/h
- ●都市ガス11·12·13A 6.92kw 5,950kcal/h
- ●サイズセット 全長495mm 巾330mmゆ 高さ120mm ●バーナー 長455mm 巾245mmゆ 高さ95mm ●重量 セット8.2kg バーナー5.0kg 下枠3.2kg

- ●ホースエンド LPガス 9.5mm 都市ガス 13mm
- ●使用できる最大 鍋径 33cm



#### MTS-220 〈二重羽根なし・種火なし〉

- ●LPガス 10.81kw 0.77kg/h 9,300kcal/h
- ●都市ガス11·12·13A 11.16kw 9,600kcal/h
- サイズセット 全長505mm 巾330mmφ 高さ135mm・バーナー 全長430mm 巾210mmφ 高さ110mm
- ●重量 セット8.0kg バーナー5.0kg 下枠3.0kg
- ホースエンド LPガス 9.5mm 都市ガス 13mm
- ●使用できる最大 鍋径 36cm



MTS-210HP〈二重羽根付·種火付〉



MTS-220P 〈二重羽根なし・種火付〉



MTS-210HS 〈二重羽根付・種火なし 五徳セット〉

MTS-210HPS ニ重羽根付・種火付 五徳セット〉



MTS-220S

〈二重羽根なし・種火なし 五徳セット〉



五徳が八\* 直径320mm 高さ45mm



五徳サイズ 直径320mm 高さ45mm

上置サイズ 上内径340mm 下内径310mm 高さ80mm

#### MTS-210HAU 〈二重羽根付・種火なし 浅型上置セット〉

MTS-210HPAU 二重羽根付・種火付 浅型上置セット〉



上置がび、上内径340mm 下内径310mm 高さ80mm



MTS-220PAU 〈種火付 浅型上置セット〉



上置サイズ 上内径345mm 下内径310mm 高さ135mm

#### MTS-210HU 〈二重羽根付・種火なし 上置セット〉

MTS-210HPU 〈二重羽根付・種火付 上置セット〉



上置がび、上内径345mm 下内径310mm 高さ135mm

MTS-220U 〈種火なし 上置セット〉

MTS-220PU 〈種火付 上置セット〉

9




#### MTS-220H 〈二重羽根付・種火なし〉

- ●LPガス 10.81kw 0.77kg/h 9,300kcal/h
- ●都市ガス11·12·13A 11.16kw 9,600kcal/h
- サイズセット 全長520mm 巾330mmφ 高さ135mmバーナー 全長475mm 巾245mmφ 高さ110mm
- ●重量 セット8.6kg バーナー5.4kg 下枠3.2kg
- ●ホースエンド
- LPガス 9.5mm 都市ガス 13mm
- ●使用できる最大 鍋径 36cm




MTS-330 〈三重・種火なし〉

- ●LPガス 13.26kw 0.95kg/h 11,400kcal/h
- ●都市ガス11·12·13A 16.55kw 14,230kcal/h
- サイズセット 全長670mm 巾435mmφ・バーナー 全長580mm 巾280mmφ 高さ160mm 高さ130mm
- ●重量 セット16.8kg バーナー10.0kg 下枠6.8kg
- ●ホースエンド LPガス 9.5mm 都市ガス 13mm ●使用できる最大
- 鍋径 40cm



MTS-220HP〈二重羽根付·種火付〉



MTS-330P 〈三重·種火付〉



五徳サイズ 直径320mm 高さ45mm

#### **MTS-220HS** 〈二重羽根付・種火なし 五徳セット〉

MTS-220HPS

〈二重羽根付・種火付 五徳セット〉



## MTS-330S 〈三重・種火なし 五徳セット〉 ※山付五徳もあります。

MTS-330PS 〈三重・種火付 五徳セット〉

五徳サイズ 直径425mm 高さ45mm



上置サイズ 上内径340mm 下内径310mm 高さ80mm

#### MTS-220HAU 〈二重羽根付・種火なし 浅型上置セット〉

MTS-220HPAU 二重羽根付・種火付 浅型上置セット〉



上置がび、上内径465mm 下内径420mm 高さ155mm

MTS-330U 〈三重・種火なし 上置セット〉

MTS-330PU 〈三重・種火付 上置セット〉



MTS-220HU 〈二重羽根付・種火なし 上置セット〉

MTS-220HPU 〈二重羽根付・種火付 上置セット〉

上置サバ 上内径345mm 下内径310mm 高さ135mm



#### MHS-200 (二重)

- ●LPガス 6.20kw 0.43kg/h 5,332kcal/h
- ●都市ガス11·12·13A 6.97kw 6,000kcal/h
- サイズセット 全長497mm 巾320mmø 高さ127mm
- ●バーナー 全長448mm 巾256mmø 高さ107mm
- ●重量 セット8.6kg バーナー5.0kg 下枠3.6kg




#### MHS-300 (三重)

- ●LPガス 13.44kw 0.96kg/h 11,600kcal/h
- ●都市ガス11·12·13A 15.69kw 13,493kcal/h
- サイズセット 全長674mm 巾490mmφ 高さ189mm・バーナー 全長602mm 巾353mmφ 高さ164mm
- ●重量 セット23kg バーナー12kg 下枠11kg



#### MTS-440 〈四重·種火なし〉

- ●LPガス 18.14kw 1.30kg/h 15,600kcal/h
- ●都市ガス11·12·13A 22.21kw 19,100kcal/h
- ●サイズセット 全長740mm 巾540mmゆ 高さ170mm ●バーナー 全長650mm 巾365mmゆ 高さ120mm
- ●重量 セット27.0kg バーナー14.0kg 下枠13.0kg
- ホースエンド LPガス 9.5mm 都市ガス 13mm ●使用できる最大
- 鍋径 42cm



MTS-440P 〈四重·種火付〉

## ・レギュラーバーフ

※ご注文の際にはガス種を指定してください。

## MTGスーパーシリーズ

最大20,000カロリーのスーパーパワー

●ホースエンド(LPガス 9.5mm·都市ガス 13mm) MTG用ホースエンド分解図



接続はどちらにも対応できます。

●平ゴトクもあります。 用途・目的に合わせてご使用ください。







#### MTG-4ST

- ●LPガス 7.8kw 0.56kg/h 6,720kcal/h ●都市ガス11·12·13A 7.8kw 6,720kcal/h ●サイズ 全長430mm 巾245mm¢ 高さ160mm ●重量 7.2kg



### MTG-9T

- ●LPガス 12.28kw 0.88kg/h 10,560kcal/h ●都市ガス11·12·13A 11.63kw 10,000kcal/h
- ●サイズ 全長480mm 巾330mmø 高さ180mm
- ●重量 13.7kg



#### MTG-9ST

- ●LPガス 17.58kw 1.26kg/h 15,100kcal/h
- ●都市ガス11·12·13A 17.44kw 15,000kcal/h
- ●サイズ 490mm 中360mmφ 高さ220mm ●重量 16.8kg



#### 立上りバーナー&ノズル

MTG-4ST·MTG-9ST· MTG-12ST用

30mm X 80mm

MTG-9T·MTG-12T用

22mm X 67mm

ノズル



#### MTG-12T

- ●LPガス 15.50kw 1.1kg/h 13,330kcal/h ●都市ガス11·12·13A 17.44kw 13,500kcal/h
- ●サイズ 全長525mm 中395mm¢ 高さ185mm ●重量 19.4kg



#### MTG-12ST

- ●LPガス 23.44kw 1.67kg/h 20,160kcal/h
- ●都市ガス11·12·13A 23.26kw 20,000kcal/h
- サイズ 全長555mm 巾420mmφ 高さ220mm
- ●重量 23.0kg

#### MTG用・パーツ

コック 右用

コック 左用

#### MTG-4ST用 前管一式

(コック·ユニオン·ニップル含む)

#### MTG-9T·MTG-9ST用 前管一式

(コック・ユニオン・ニップル含む)

#### MTG-12T·MTG-12ST用 前管一式

(コック・ユニオン・ニップル含む)

#### MTG用パイロット導管

MTG-4ST用(130mm) ブタンバーナー台

MTG-9T·MTG-9ST用(200mm) ブタンバーナー台

MTG-12T·MTG-12ST用(250mm) ブタンバーナー台